

Webex 및 웹사이트 인증서 오류 조치 방법

1. 인증서 파일 설치 방법

가. [QuoVadis Root CA2 인증서 사이트](#)로 이동합니다.

QuoVadis Root CA2 'Download as DER' 를 클릭하여 열거나
첨부한 QuoVadis Root CA2 파일(qvrca2.crt)을 클릭하여 '열기'를 누릅니다.

QuoVadis Root CAs

[Back to top](#)

QuoVadis Root CA2 SHA1 - RSA - 4096	Valid until: 24/Nov/2031 Serial: 05 09 Download CRL: http://crl.quovadisglobal.com/qvrca2.crl Copy CRL Download as DER - Download as PEM Test Certificates: Expired - Revoked - Active
--	---

파일 열기 - 보안 경고

이 파일을 여시겠습니까?

이름: C:\Users\ky-hn\Desktop\quovadis_rca2_der.cer
게시자: 알 수 없는 게시자
유형: 보안 인증서
시작: C:\Users\ky-hn\Desktop\quovadis_rca2_der.cer

[열기\(O\)](#) [취소](#)

이 파일을 열기 전에 항상 확인(W)

이 형식의 파일은 사용자의 컴퓨터에 피해를 줄 수 있습니다. 파일 정보가 의심스럽거나 원본을 신뢰할 수 없으면 이 소프트웨어를 열지 마십시오. [원형설](#)

나. 인증서 창에서 '인증서 설치'를 클릭합니다.

인증서

일반 자세히 인증 경로

인증서 정보


이 CA 루트 인증서를 신뢰할 수 없습니다. 신뢰를 얻으려면, 이 인증서를 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 저장소에 설치하십시오.

발급 대상: QuoVadis Root CA 2
발급자: QuoVadis Root CA 2
유효 기간(시작) 2006-11-25 부터 2031-11-25


[인증서 설치\(I\)...](#) [발급자 설명\(S\)](#)

[확인](#)


다. '인증서 가져오기 마법사 시작' 창이 뜨면 저장소 위치를 로컬 컴퓨터(L)로 선택 후 [다음] 클릭합니다.



라. 인증서 저장소 위치 지정 창이 뜨면 '모든 인증서를 다음 저장소에 저장(P)' 을 선택 후 [찾아보기] 를 클릭합니다.



마. '신뢰할 수 있는 루트 인증 기관' 폴더 선택 후 '확인' 클릭합니다.



바. 인증서 설정 지정 확인창에서 '마침'을 클릭한 후 Alert 창에서 '확인'을 눌러 인증서 가져오기를 완료합니다.

← 인증서 가져오기 마법사

인증서 가져오기 마법사 완료

[마침]을 클릭하면 인증서를 가져옵니다.

다음 설정을 지정했습니다.

사용자가 선택한 인증서 저장소 콘텐츠	신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 인증서
-------------------------	--------------------------

인증서 가져오기 마법사 ×

가져오기를 완료했습니다.

확인

마침(F) 취소